
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

Morbillo
un caso di allerta interregionale

Mestre 16.3.2015
Dott.ssa Manuela Spaccini
A.S. Luisa Valgoi
Dipartimento di Prevenzione
UO Igiene e Sanità Pubblica Centro Sud
Ambito Vallagarina

APSS di Trento - ambiti territoriali



Linee guida per la sorveglianza delle malattie infettive (2014)

INDICE

PREMESSA 4
LA SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE INFETTIVE 5
MALATTIA INVASIVA DA MENINGOCOCCO 9
MALATTIA INVASIVA DA EMOFILO 14
MALATTIA INVASIVA DA PNEUMOCOCCO 18
LEGIONELLOSI 20
MALATTIE TRASMESSE DA ZECCCHE 23
CHIKUNGUNYA E DENGUE 26
WEST NILE 30
EPATITE A 33
EPATITE B 36
RABBIA 39
MORBILLO 43
INFEZIONI ALIMENTARI 47
PEDICULOSI 56
SCABBIA 59
SCABBIA NORVEGESE 61
TUBERCOLOSI 64
ALLEGATI 72

MORBILLO

1.0 EZIOLOGIA
Virus ad RNA, genere Morbillivirus, famiglia Paramixoviridae.

2.0 EPIDEMIOLOGIA
2.1 Diffusione

2.2 Sintomi e complicanze

2.3 Fattori di rischio

2.4 Serbatoio

2.5 Modalità di trasmissione

2.6 Tempo di incubazione
Circa 10-12 giorni dall'esposizione ai prodromi e 14 giorni dall'esposizione alla comparsa dell'esantema. Minimo 7 max 21)

2.7 Periodo di contagiosità
Da 4-5 giorni prima della comparsa dell'esantema fino a 4 giorni dopo.

3.0 SORVEGLIANZA

3.1 Definizione di caso

3.2 Sistema di notifica
E' prevista la segnalazione **rapida**: entro 12 ore

4.0 L'INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

5.0 MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO

1. **Notifica** : È prevista la notifica rapida
2. **Isolamento:**
3. **Indagine sui contatti e sulla fonte di infezione**
4. **Vaccinazione dei contatti entro 72 ore può**

5.1 MISURE DI CONTROLLO
5.1.2 Famiglia
5.1.3 Collettività
5.1.4 Focolaio epidemico

6. 0 ALLERTA

6.1 Intradistrettuale

6.2 Interdistrettuale

6.3 Interregionale

Allerta



- Allerta del servizio: comunicazione continua di tutti gli aggiornamenti ai componenti del servizio tramite e-mail
- Allerta intradistrettuale tramite e-mail a PLS, MMG, PS , Medici continuità assistenziale, Pediatria ospedaliera e Direzione Medica Ospedale del territorio
- Allerta interdistrettuale tramite Premal
- Allerta interregionale attraverso il GORR = Gruppo Operativo Risposta Rapida (ccmr@regione.veneto.it)


Il morbillo - La nostra esperienza Vallagarina




- L'epidemia del 2010-2011


- Un focolaio di casi di origine extraregionale (2014)

Morbillo in Provincia di Trento




andamento dell'epidemia di morbillo
nel Distretto Vallagarina
dal 19/9/10 al 12/2/11
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
7
9
16
25
40
31
81
56
28
28
14
15
9
6
2
1
2
1
1
0
0
1° sett. (19/9-25/9)
2° sett. (26/9-2/10
3° sett. (3/10-9/10)
4° sett. (10/10-16/10)
5° sett. (17/10-23/10)
6° sett. (24/10-30/10)
7° sett. (31/10-6/11)
8° sett (7/11-13/11)
9° sett. (14/11-20/11)
10° sett. (21/11-27/11)
11° sett. (28/11-4/12)
12° sett. (5/12-11/12)
13° sett. 12/12-18/12
14° sett. (19/12-25/12)
15° sett. (26/12-1/1)
16° sett. (2/1-8/1)
17° sett. (9/1-15/1)
18° sett. (16/1-22/1)
19° sett. 23/1-29/1)
20° sett. 30/1-5/2
21° sett 6/2-12/2

coperture vaccinali per la prima dose del morbillo prima e dopo l'epidemia 2010 Distretto Vallagarina




Dosi di vaccino MPR somministrati

Da ottobre 2010 a febbraio 2011

n.2207


Coperture per Morbillo
U.O. centro Sud e centro Nord - Provincia di Trento
dalla coorte 2007 alla coorte 2012



Un focolaio di casi di origine extraregionale

Anno 2014




•M.A. 24 anni femmina Villalagarina
•esantema 25/04
•segnalazione 28/04 dal PS
•ricovero per 8 gg per BP e ALT elevate
• studente psicologia a Padova
•Contatti a rischio 3
•C.G. 24 anni maschio Besenello
•esantema 27/04
•segnalazione 28/04
•ricovero per 5 gg per diarrea e disidratazione
•Contadino
•Contatti a rischio 0
Allerta Interregionale GORR
•M.M anni 26 fratello di M.A
•vaccinato con 1 dose MPR come post-esposizione
•comparsa malattia in forma lieve
30 sorella di C.G.
in centro pediatrico a
• si ammala a PD e rientra a Besenello con sintomatologia sospetta
•Non chiama subito medico base perché con internet autodiagnosi scarlattina!!

focolaio di origine extra regionale




Cosa ci ha insegnato

- È il primo caso in cui abbiamo utilizzato l'allerta interregionale.
- Nel passato avremmo dovuto cercare le ASL interessate con una maggior perdita di tempo e senza poter allertare tutta la Regione
- Il "dott. Google" può sbagliare diagnosi e fare danni!
- Non dimentichiamoci di cercare i contatti in sala d'attesa se il caso è passato da un PS





Grazie!




SORVEGLIANZA INTEGRATA MORBILLO e ROSOLIA


2015
2015
2000
2010
2015
2012
2020
Measles
Rubella

