



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 11.08.2014 Protocollo N° 328510 | Class.: Prat. Fasc. | Allegati N° 1

Oggetto: Trasmissione del “Documento di confronto dei prezzi tra alternative terapeutiche ad elevato impatto economico regionale”.


Tramite Posta Elettronica Certificata

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori delle Farmacie Ospedaliere
Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici Territoriali
Ai Presidenti e Coordinatori delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali
delle Aziende ULSS, Ospedaliere, IRCCS e
strutture private accreditate della Regione del
Veneto

e, p.c. Coordinamento Regionale Acquisti Sanità
Regione Veneto

Si trasmette il “Documento di confronto dei prezzi tra alternative terapeutiche ad elevato impatto economico regionale” approvato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci nella seduta del 18 giugno u.s., che riporta, per le aree terapeutiche a maggiore impatto di spesa, le tabelle comparative dei costi delle alternative terapeutiche disponibili per la medesima indicazione, tenendo conto dei prezzi di aggiudicazione della gara farmaci regionale di recente aggiudicazione. Scopo del documento è quello di supportare le Commissioni Terapeutiche Aziendali nell’identificazione, di concerto con i clinici prescrittori, dei quantitativi da inserire nei contratti di fornitura per ciascuna alternativa terapeutica disponibile, per consentire l’uso ottimale delle risorse.

Cordiali saluti,

Il Dirigente
Settore Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici
dr.ssa 

dr.ssa Chiara Roni
Tel. 041-2791466



DOCUMENTO DI CONFRONTO DEI PREZZI TRA ALTERNATIVE TERAPEUTICHE AD ELEVATO IMPATTO ECONOMICO REGIONALE

PREMESSA

Esistono molte aree terapeutiche per le quali sono disponibili farmaci differenti registrati per la medesima indicazione clinica.

In questi casi è necessario che, a parità di indicazioni rimborsate dal SSN, la scelta del regime terapeutico sia guidata, oltre che da criteri clinici, anche dal rapporto costo-rischio/efficacia.

Anche il Codice di Deontologia Medica riporta all'art.13 che la prescrizione medica deve fondarsi sulle evidenze scientifiche dimostrate, sull'uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e appropriatezza.

La Regione Veneto ha quindi effettuato un'analisi delle aree terapeutiche che incidono maggiormente sulla spesa farmaceutica regionale e per le quali sono presenti diverse alternative terapeutiche accomunate dalle medesime indicazioni registrate rimborsate dal SSN.

Per talune aree terapeutiche sono già disponibili dei documenti di indirizzo regionale specifici che indirizzano il clinico prescrittore verso l'alternativa con il miglior rapporto costo/beneficio: farmaci biologici nelle aree reumatologica, gastroenterologica e dermatologica; farmaci per HIV; farmaci per l'ipertensione arteriosa polmonare; ormone della crescita; concentrati di fattore VIII nell'emofilia di tipo A; antidiabetici; nuovi farmaci per l'epatite C; gonadotropine per la procreazione medicalmente assistita [*in via di pubblicazione*].

Nell'area dei farmaci oncologici innovativi sono disponibili raccomandazioni *evidence based* di impiego.

Inoltre, per talune categorie terapeutiche ad alto impatto sono stati definiti appositi indicatori di appropriatezza e aderenza (antagonisti dell'angiotensina II a brevetto scaduto; atorvastatina sul totale delle statine ad alta potenza; associazioni ICS/LABA a dosi fisse sul totale dei farmaci per i disturbi respiratori; farmaci equivalenti e biosimilari).

Sono, infine, in via di definizione documenti di indirizzo regionale per l'area dell'emofilia acquisita, degli antifungini e dei farmaci per la degenerazione maculare senile.

Per le aree ad alto impatto che non rientrano tra le categorie sopra indicate sono stati prodotti dei grafici comparativi che riportano il costo di ciascuna alternativa.

OBIETTIVO


Tale documento è finalizzato a supportare le Commissioni Terapeutiche Aziendali (CTA) nell'identificazione, di concerto con i clinici prescrittori, dei quantitativi da inserire nei contratti di fornitura dei differenti farmaci nei casi in cui siano commercializzate più alternative per le medesime indicazioni terapeutiche.

METODOLOGIA

Per il confronto dei costi si è fatto riferimento al prezzo di aggiudicazione dell'ultima gara regionale farmaci 2014-2016 iva inclusa (decreti di autorizzazione n. 84 del 18 dicembre 2014, n. 30 del 16 marzo 2015, nn. 35 e 36 del 27 marzo 2015), ai dosaggi riportati nei Riassunti delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) dei medicinali e al costo del solo trattamento farmacologico (per un paziente adulto di 70 Kg quando il dosaggio da somministrare è in funzione del peso). Pertanto, per i farmaci somministrati per via endovenosa, si devono aggiungere i costi di somministrazione. In caso di aggiudicazione di più specialità contenenti lo stesso principio attivo, sono state riportate tutte le specialità medicinali.


NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI

Confronto del costo di 28 giorni di trattamento della FANV e TVP/EP



NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI

Confronto del costo di 28 giorni di trattamento della FANV e TVP/EP in pazienti anziani e/o fragili




*Dosaggi riferiti a pazienti di età superiore a 80 anni o in trattamento con verapamil, oppure con particolari caratteristiche per cui, su base individuale ed a discrezione del medico, può esser preso in considerazione un aggiustamento della dose come riportato in scheda tecnica.

**Dosaggi riferiti a pazienti con almeno due delle seguenti caratteristiche: > 80 anni, peso corporeo ≤ 60Kg o creatinina sierica ≥ 1,5mg/dl (133 micromoli/l).

EPARINE A BASSO PESO MOLECOLARE


Confronto del costo giornaliero del trattamento della trombosi venosa profonda



Dosi per un paziente di 70 Kg secondo quanto riportato in scheda tecnica.

EPARINE A BASSO PESO MOLECOLARE


Confronto del costo giornaliero nella profilassi in chirurgia generale ed ortopedica



Dosi per un paziente di 70 Kg secondo quanto riportato in scheda tecnica.

EPOETINE

Confronto del costo di 28 giorni di trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica




*Dose minima e massima della fase di mantenimento per un paziente adulto di 70 Kg secondo quanto riportato in scheda tecnica.

^Somministrazione endovenosa.

INTERFERONI ALFA

Confronto del costo di 28 giorni di trattamento dell'epatite B




^Dose minima e massima per un paziente adulto di 1,8 m2 di superficie corporea secondo quanto riportato in scheda tecnica.

*Dose minima e massima per un paziente adulto di 70 Kg secondo quanto riportato in scheda tecnica.

INTERFERONI ALFA

Confronto del costo di 28 giorni di trattamento dell'epatite C in associazione con Ribavirina ed in monoterapia




*Dose minima e massima per un paziente adulto di 70 Kg secondo quanto riportato in scheda tecnica.

^Dose per un paziente adulto di 70 kg secondo quanto riportato in scheda tecnica.

INTERFERONI BETA


Confronto del costo di 28 giorni di trattamento della sclerosi multipla



^Con Determina AIFA n. 767/2015 (G.U. n. 148 del 29.06.2015) è stato riclassificato il medicinale Plegridy, a base di peginterferone beta-1a, che si aggiunge alle alternative disponibili.


ANALOGHI DELLA SOMATOSTATINA

Confronto del costo di 28 giorni di trattamento dei tumori neuroendocrini




TOSSINA BOTULINICA

Confronto del costo di un ciclo di terapia di 12 settimane nel trattamento della distonia cervicale




TOSSINA BOTULINICA

Confronto del costo di un ciclo di terapia di 12 settimane nel trattamento del blefarospasmo



AGONISTI E ANTAGONISTI DELL'LHRH


Confronto del costo di 90 giorni di trattamento del carcinoma prostatico



^Non aggiudicato da gara regionale

ANTIBATTERICI ANTISTAFILOCOCCICI

Confronto del costo giornaliero del trattamento delle infezioni della cute e dei tessuti molli e nelle polmoniti



*Daptomicina non è indicata nel trattamento della polmonite.

[^]Dose minima e massima per un paziente adulto di 70 Kg.