



Argomento all'ordine del giorno	Esito della seduta della CTRF
1. Individuazione Centri prescrittori 1.1 BRAFTOVI - encorafenib indicato in associazione con cetuximab per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma metastatico del colon retto (CRC) positivo alla mutazione BRAF V600E, che hanno ricevuto precedente terapia sistemica 1.2 SARCLISA - Isatuximab indicato in combinazione con carfilzomib e desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che hanno ricevuto almeno una terapia precedente 1.3 BESREMI - ropeginterferone alfa-2b indicato come monoterapia negli adulti per il trattamento della policitemia vera senza splenomegalia sintomatica. 1.4 INREBIC - fedratinib per il trattamento della splenomegalia correlata alla malattia o dei sintomi in pazienti adulti con mielofibrosi primaria, mielofibrosi post-policitemia vera o mielofibrosi post-trombocitemia essenziale che sono naïve agli inibitori della chinasi Janus-associata (JAK) o che sono stati trattati con ruxolitinib. 1.5 KESIMPTA - ofatumumab indicato per il trattamento di pazienti adulti con forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita da caratteristiche cliniche o radiologiche 1.6 XELJANZ - tofacitinib in associazione con MTX è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva (PsA) in pazienti adulti che hanno risposto in modo inadeguato o sono intolleranti ad una precedente terapia con un farmaco antireumatico modificante la malattia (DMARD) 1.7 LIBMELDY - atidarsagene autotemcel indicato per il trattamento della leucodistrofia metacromatica (MLD) caratterizzata da mutazioni bialleliche del gene arilsulfatasi A (ARSA) che comportano una riduzione dell'attività enzimatica di ARSA: - nei bambini con forme infantili tardive o giovanili precoci, senza manifestazioni cliniche della malattia; - nei bambini con la forma giovanile precoce, con manifestazioni cliniche precoci della malattia, che conservano la capacità di camminare autonomamente e prima dell'inizio del declino cognitivo 1.8 KALYDECO E SYMKEVI per il trattamento della fibrosi cistica - estensione della rimborsabilità per fascia di età 6 – 12 anni	1.1 la CTRF conclude la valutazione; 1.2 la CTRF sospende la valutazione; 1.3 la CTRF sospende la valutazione; 1.4 la CTRF sospende la valutazione; 1.5 la CTRF conclude la valutazione; 1.6 la CTRF conclude la valutazione; 1.7 la CTRF prende atto e prosegue la discussione; 1.8 la CTRF conclude la valutazione.



2. PDTA per i pazienti affetti da tumore del polmone – valutazione protocolli terapeutici	2. la CTRF conclude la valutazione.
3. Gruppo di Lavoro Regionale dedicato all'attuazione delle disposizioni relative all'erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche: - chiarimento sulla prescrivibilità della cannabis in pazienti oncologici affetti da una concomitante depressione correlata alla malattia; - modifica/integrazione degli specialisti autorizzati alla prescrizione di Cannabis in SSR (DGR 750/2019).	3. la CTRF conclude la valutazione e termina la discussione.