



**COMMISSIONE TECNICA REGIONALE FARMACI
ORDINE DEL GIORNO
Seduta in Teleconferenza del 02.12.2021**

1. Presentazione Report PNCAR anno 2020-2021

Istruttoria: Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi Medici

2. Utilizzo degli ATB in RSA: individuazione di un elenco minimo di antibiotici prescrivibili con Richiesta Motivata e/o con consulenza infettivologica

Istruttoria: Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi Medici

3. Individuazione Centri prescrittori:

3.1 Vyndaqel - tafamidis indicato per il trattamento dell'amiloidosi da transtiretina wild type o ereditaria nei pazienti adulti affetti da cardiomiopatia (ATTR-CM)

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

3.2 Lokelma - ciclosilicato di sodio zirconio indicato per il trattamento dell'iperkaliemia nei pazienti adulti; *Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero*

3.3 Veltassa - patiomer indicato per il trattamento dell'iperkaliemia;

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

3.4 Afinitor - Everolimus indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare: "Afinitor" e' indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare, ben differenziati (Grado 1 o Grado 2), non funzionanti, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

3.5 Kadcyla - trastuzumab emtansine in monoterapia, e' indicato per il trattamento adiuvante di pazienti adulti affetti da tumore mammario in stadio iniziale HER2-positivo con malattia invasiva residua a livello della mammella e/o dei linfonodi dopo terapia neoadiuvante a base di taxani e terapia mirata anti-HER2

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero



3.6 Xtandi - enzalutamide indicato per il trattamento di uomini adulti con cancro della prostata non metastatico ad alto rischio resistente alla castrazione (castration resistant prostate cancer, CRPC);

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

3.7 Piqray - alpelisib indicato in associazione a fulvestrant per il trattamento delle donne in post-menopausa, e degli uomini, affetti da carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR), negativo al recettore del fattore umano di crescita epidermico di tipo 2 (HER2), con mutazione di PIK3CA, dopo progressione di malattia successiva a terapia endocrina come monoterapia

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

4. Richieste di integrazione centri prescrittori

- DDR 124/2017: evolocumab e alirocumab;
- DGR 1451/2018: antidiabetici;
- DDR 90/2020: erenumab/fremanezumab/galcanezumab;

Istruttoria: Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi Medici

5. Presentazione Rapporto Farmacovigilanza Anno 2020

Istruttoria: Prof. Ugo Moretti

1. Varie ed eventuali