



**COMMISSIONE TECNICA REGIONALE FARMACI
ORDINE DEL GIORNO
Seduta in Teleconferenza del 19.11.2020**

1. Gruppo ROV farmaci innovativi

1.1 Farmaci per melanoma adiuvante e metastatico: estensione ai centri Spoke con piano di cura dedicato;

1.2 Durvalumab per NSCLC localmente avanzato: proposta di somministrazione ai centri Spoke previa indicazione del gruppo multidisciplinare del centro HUB e conseguente apertura registro AIFA del centro Spoke;

Istruttoria: Coordinamento ROV

2. Individuazione Centri prescrittori

2.1 ALUNBRIG – Brigatinib indicata in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK+) in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib.

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.2 EMPLICITI - Elotuzumab, indicato in combinazione con pomalidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario che hanno ricevuto almeno due linee di terapia precedenti comprendenti lenalidomide e un inibitore del proteasoma e con progressione della terapia durante la malattia.

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.3 IMNOVID – Pomalidomide in associazione con bortezomib e desametasone, è indicato nel trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia comprendente lenalidomide.

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.4 VERKAZIA – Ciclosporina indicata per il trattamento di severa cheratocongiuntivite Vernal (VKC) nei bambini al di sopra di 4 anni e negli adolescenti.

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

3. RACCOMANDAZIONI REV

Leucemia Linfoblastica Acuta:

Area Sanità e Sociale

Direzione Farmaceutico-Protetica-Dispositivi medici

*Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia tel. 041. 2793412/3415/3406 - fax 041. 2793468
e-mail: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
Cod. Fisc. 80007580279 P.IVA 02392630279*



- **Blinatumomab (Blincyto):** LLA da precursori delle cellule B, Ph-, CD19+, in prima o seconda remissione completa con malattia minima residua (MRD+) > 0,1%, in adulti;
- **Blinatumomab (Blincyto):** Trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B recidivante o refrattaria negativa per il cromosoma Philadelphia (Ph-);
- **Inotuzumab Ozogamicin (Besponsa):** Trattamento in monoterapia di pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B CD22-positivi, recidivante o refrattaria. I pazienti adulti con LLA da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per il cromosoma Philadelphia (Ph+), devono aver fallito il trattamento con almeno un inibitore della tirosinchinasi (TKI)

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

4. Varie ed eventuali

4.1 Presentazione dati Rapporto Farmacovigilanza anno 2019

Istruttoria: Prof. Ugo Moretti

4.2 Inserimento testosterone e farmaci estrogeni nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'impiego nel processo di virilizzazione/femminilizzazione di transgender, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da un'equipe multidisciplinare e specialistica dedicata.

Istruttoria: Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici