



**COMMISSIONE TECNICA REGIONALE FARMACI
ORDINE DEL GIORNO
Seduta in Teleconferenza del 23.3.2023**

1. Individuazione Centri prescrittori:

1.1 EVRENZO - roxadustat per il trattamento di pazienti adulti con anemia sintomatica associata a malattia renale cronica (MRC)

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

1.2 NUCALA - mepolizumab indicato come terapia aggiuntiva per pazienti di età pari o superiore a sei anni con granulomatosi eosinofila con poliangite (EGPA) recidivante/remittente o refrattaria

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

1.3 NUCALA - mepolizumab come terapia aggiuntiva per pazienti adulti con sindrome ipereosinofila (HES) non adeguatamente controllata senza una causa secondaria non ematologica identificabile

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

1.4 ELZONORIS - tagraxofusp indicato in monoterapia per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (BPDCN)

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

1.5 KIMMTRAK - tebentafusp indicato monoterapia per il trattamento di pazienti adulti positivi all'antigene leucocitario umano (HLA)-A*02:01 con melanoma uveale non resecabile o metastatico

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

1.6 TEPMETKO - tepotinib in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) avanzato, con alterazioni genetiche associate a skipping dell'esone 14 (METex14) del fattore di transizione mesenchimale-epiteliale, che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con immunoterapia e/o chemioterapia a base di platino

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

1.7 RYBREVANT - amivantamab in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) avanzato con mutazioni da inserzione nell'esone 20 attivanti (exon20ins) del recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR), dopo il fallimento della chemioterapia a base di platino



Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

1.8 NUCALA - mepolizumab come terapia aggiuntiva a corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti con CRSwNP severa per i quali la terapia con corticosteroidi sistemici e/o la chirurgia non forniscono un controllo adeguato della malattia

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

1.9 TRIMBOW - beclometasone dipropionato, formoterolo fumarato diidrato, glicopirronio bromuro come terapia di mantenimento dell'asma, negli adulti non adeguatamente controllati con una combinazione di un beta2-agonista a lunga durata d'azione e una dose media di corticosteroidi per via inalatoria, e che hanno sperimentato una o più esacerbazioni dell'asma nell'anno precedente

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2. Richieste integrazione Centri prescrittori

- **DGR 1450/2022:** teriparatide, romosozumab;
- **DDR 119/2019:** letermovir;
- **DGR 127/2022:** ciclosilicato di zirconio (Lokelma®) e patiromer (Veltassa®);
- **DDR 142/2022:** Sacubitril/Valsartan (Entresto®);
- **DDR 132/2022:** farmaci biologici – area reumatologica;
- **DDR 140/2022:** NAO;
- **DDR 141/2022:** iPCSK9;
- **DDR 34/2022:** dapagliflozin;
- **DDR 91/2022:** empagliflozin;
- **DDR 66/2021:** Dupixent® - dupilumab (CRSwNP).

Istruttoria: Segreteria CTRF

3. Ricognizione dell'elenco centri autorizzati alla prescrizione dell'associazione LAMA + LABA + ICS -

Nota AIFA 99

Istruttoria: Segreteria CTRF

4. NILEMDO - acido bempedoico e NUSTENDI - acido bempedoico/ezetimibe: presentazione della bozza di scheda informativa

Istruttoria: Segreteria della CTRF



5. Varie ed eventuali