



COMMISSIONE TECNICA REGIONALE FARMACI
ORDINE DEL GIORNO

Seduta in Teleconferenza del 24.6.2026

1. Individuazione dei Centri prescrittori del farmaco RECIGAR – citisina indicato per cessazione dell'abitudine al fumo nei pazienti adulti: **proposta di aggiornamento.**

Istruttoria: Segreteria CTRF

2. Profilassi Pre-Esposizione (PrEP) HIV:

2.1. Il contesto: presentazione a cura della Prof.ssa Anna Maria Cattelan

2.2. Approvazione della scheda istruttoria ed individuazione Centri prescrittori del farmaco APRETUDE – cabotegravir indicato in associazione con pratiche sessuali sicure per la profilassi pre-esposizione (pre-exposure prophylaxis-PrEP) al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 acquisita per via sessuale negli adulti e adolescenti a partire dai 16 anni di età.

Istruttoria: Segreteria CTRF

3. Approvazione schede istruttorie ed individuazione Centri prescrittori:

AREA ONCOLOGICA

3.1 WELIREG – belzutifan indicato nel trattamento di pazienti adulti con malattia di von Hippel-Lindau che necessitano di terapia per carcinoma a cellule renali (RCC) localizzato, per emangioblastomi del sistema nervoso centrale (SNC) o per tumori neuroendocrini del pancreas (pancreatic neuroendocrine tumours, pNET) associati alla malattia di von Hippel-Lindau e per i quali le procedure locali non sono adeguate.

Istruttoria: Coordinamento Regionale Attività Oncologiche (CRAO)

MALATTIE RARE

3.2 FASENRA – benralizumab indicato nel trattamento aggiuntivo per pazienti adulti con granulomatosi eosinofila con poliangite (EGPA) recidivante o refrattaria.

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

3.3 AGAMREE – vamorolone indicato per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne (DMD) in pazienti di età pari o superiore a 4 anni.

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero



3.4 TAKHZYRO – lanadelumab indicato per la prevenzione di routine degli attacchi ricorrenti di angioedema ereditario (HAE) in pazienti di età pari o superiore a 2 anni.

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

AREA EMATOLOGICA

3.5 ABECMA – idecabtagene vicleucel indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivante e refrattario che hanno ricevuto almeno due precedenti terapie, inclusi un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e che hanno dimostrato progressione della malattia durante l'ultima terapia.

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

ALTRO

3.6 SPEVIGO – spesolimab indicato nella prevenzione delle riacutizzazioni della psoriasi pustolosa generalizzata (generalised pustular psoriasis, GPP) negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni.

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

3.7 SIVEXTRO – tedezolid indicato per il trattamento di infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) nei bambini di peso corporeo ≥ 35 kg per le compresse e fin dalla nascita per la soluzione per infusione.

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

AREA ONCOLOGICA

3.8 OPDIVO – nivolumab indicato in associazione a cisplatino e gemcitabina per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma uroteliale non resecabile o metastatico.

Istruttoria: Coordinamento Regionale Attività Oncologiche (CRAO)

3.9 OPDIVO – nivolumab indicato in monoterapia per il trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma uroteliale muscolo invasivo (MIUC) con espressione tumorale del PD-L1 $\geq 1\%$, che sono ad alto rischio di recidiva dopo resezione radicale del MIUC, ineleggibili a chemioterapia adiuvante a base di platino.

Istruttoria: Coordinamento Regionale Attività Oncologiche (CRAO)

3.10 NUBEQA – darolutamide indicato per il trattamento degli uomini adulti con cancro della prostata metastatico ormono-sensibile (mHSPC) in associazione con terapia di deprivazione androgenica.



Istruttoria: Coordinamento Regionale Attività Oncologiche (CRAO)

4. Farmaci per il trattamento della Fibrosi Cistica: valutazione della scheda informativa dei farmaci ALYFTREK - deutivacaftor, tezacaftor e vanzacaftor, KAFTRIO - ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor e KALYDECO - ivacaftor

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

5. Varie ed eventuali