

Bur n. 105 del 23/12/2008

Sanità e igiene pubblica

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 3673 del 25 novembre 2008

L.R. 16 agosto 2002, n. 22. DGR 6 agosto 2004, n. 2501: definizione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei laboratori di anatomia patologica e di istocitopatologia; definizione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio della sala autoptica

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche sanitarie, ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue:

Con L.R. 16 agosto 2002 n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*" (di seguito: L.R. 22/2002) la Regione Veneto ha disciplinato, tra l'altro, i criteri per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, nonché per l'accredimento e la vigilanza delle stesse.

La Giunta Regionale, con proprio provvedimento n. 3714 del 20 dicembre 2002 ha costituito l'organismo tecnico consultivo di cui all'art. 10 comma 2, della L.R. 22/2002 al quale è demandato il compito di formulare proposte per l'individuazione dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità, per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie nonché per individuare i requisiti tecnici di qualificazione professionale e qualitativa per l'accredimento delle strutture pubbliche e private.

Con successivo provvedimento n. 890 del 4 aprile 2003 la Giunta Regionale ha dato attuazione all'istituzione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (di seguito ARSS), disposta con Legge regionale n. 32 del 29 novembre 2001.

Con deliberazione 6 agosto 2004 n. 2501 e ss. mm. e ii., la Giunta regionale ha dato applicazione alla L.R. n. 22/2002 approvando il "Manuale di attuazione della L.R. 22/2002 contenente norme di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali del Veneto".

Con la stessa delibera la Giunta ha previsto, altresì, che l'ARSS rediga proposte per il periodico aggiornamento e implementazione dei requisiti di cui all'oggetto, nonché per l'individuazione dei requisiti specifici, anche costituendo gruppi di lavoro.

Con successiva deliberazione 8 luglio 2008 n. 1910, è stata rinnovata la composizione dell'Organismo tecnico consultivo di cui all'art. 10 della L.R. 22/02.

L'ARSS ha quindi istituito un gruppo di lavoro, incaricato della redazione di una proposta di requisiti delle funzioni di cui all'oggetto.

La proposta redatta dal suddetto gruppo di lavoro è stata approvata dall'Organismo tecnico consultivo nella seduta del 30.07.2008.

L'ARSS ha trasmesso con nota prot. n° 6367 del 9.10.2008 la proposta gruppo di lavoro approvata dal citato organismo tecnico consultivo, contenente le "Liste di verifica requisiti di autorizzazione all'esercizio LR 22/2002 – Laboratori di anatomia patologica ed istocitopatologia", le "Liste di verifica requisiti di accreditamento istituzionale LR 22/2002 – Laboratori di anatomia patologica ed istocitopatologia" e le "Liste di verifica requisiti di autorizzazione all'esercizio LR 22/2002 – Sala autoptica" (all. B, C e D).

L'ARSS ha inoltre trasmesso, con la medesima nota, una propria proposta di "Manuale per l'accreditamento istituzionale dei laboratori di anatomia patologica ed istocitopatologica – standard – evidenze – indicatori", allegato sub **A**.

Si ritiene, pertanto, di proporre all'approvazione della Giunta regionale i documenti contenuti nei seguenti allegati:

- **allegato A)**: Manuale per l'accreditamento istituzionale dei "Laboratori di Anatomia patologica ed istocitopatologia – Standard – Evidenze – Indicatori";
- **allegato B)**: Liste di verifica autorizzazione all'esercizio per i "laboratori di anatomia patologica ed istocitopatologia";
- **allegato C)**: Liste di verifica accreditamento istituzionale per i "laboratori di anatomia patologica ed istocitopatologia";
- **allegato D)**: Liste di verifica autorizzazione all'esercizio per la "sala autoptica" (ad integrazione di quelli relativi al "servizio mortuario").

Gli allegati dovranno integrare il Manuale di attuazione della L.R. 22/2002 approvato con DRG 2501/2004.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione in argomento ai sensi dell'art. 33 – 2° comma dello Statuto – il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTA la D.G.R. del 6 agosto 2004, n. 2501 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la DGRV dell'8 Luglio 2008, n. 1910 L.R. 16.08.2002, n. 22 «Aggiornamento composizione Organismo tecnico consultivo»;

delibera

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate, i seguenti allegati, che sono parte integrante del presente atto;

- **allegato A)**: Manuale per l'accreditamento istituzionale dei "Laboratori di Anatomia patologica ed istocitopatologia – Standard – Evidenze – Indicatori";
- **allegato B)**: Liste di verifica per l'autorizzazione all'esercizio dei "Laboratori di Anatomia patologica ed istocitopatologia";
- **allegato C)**: Liste di verifica per l'accreditamento istituzionale dei "Laboratori di Anatomia patologica ed istocitopatologia";
- **allegato D)**: Liste di verifica per l'autorizzazione all'esercizio della "Sala autoptica", ad integrazione di quelli relativi al "Servizio Mortuario"

2) di dare atto che gli allegati di cui al punto 1) integrano il Manuale di attuazione della L.R. 22/2002 approvato con dgr 2501/2004;

3) di disporre la trasmissione del presente atto all'ARSS per gli adempimenti di competenza.